

社団法人
日本サウナ協会

SAUNA

8月/265号

発行所 社団法人日本サウナ協会
〒102-0085 東京都千代田区六番町1
(番町一番館ビル2F)
☎東京 03(5275)1541(直)
FAX 03(5275)1543

着任された松田課長

生活衛生局指導課長に松田氏

<厚生省人事異動>

環境衛生金融公庫法及び
同法施行令の一部改正によ
り、サウナ営業をはじめ、
環境衛生関係営業を営んで
いる方の貸付対象事業規模
が、六月五日から、別表の
とおり拡大された。
サウナ営業関係では、こ

サウナ営業をはじめ 貸付対象規模が拡大!

—環境衛生金融公庫—

これまで一般設備貸付の貸付
対象規模が会社の場合、資
本金が一〇〇〇万円以下で、資
本金、または常時使用
する従業員の数のいずれかが
該当すれば、貸付の対象
となるので、精々ご利用
いただきたい。

6月5日から拡大された貸付対象規模

対象業種	事業規模(次のいずれかに該当する方)	
	資本金(会社)	常時使用する従業員の数(会社または個人)
飲食店営業(そば・うどん店、中華料理店、すし店、料理店、社交業、一般飲食店)、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、冰雪販売業、理容業、一般公衆浴場業、サウナ営業	5,000万円以下	50人以下
ホテル・旅館営業、簡易宿所営業	5,000万円以下	100人以下
興行場営業	1億円以下	50人以下
クリーニング業	1億円以下	300人以下
食肉卸売業、食鳥肉卸売業、冰雪卸売	7,000万円以下	100人以下

※下線部分が、変更箇所です。

※資本金または常時使用する従業員の数のいずれかが該当すれば、かんえい融資の対象となります。

平成10年4月～6月期(環境衛生金融公庫)
生活関連企業の景気動向等調査概要

先行き予断を許さない状況が続く

景気動向の「概況」は「売上」「
採算水準」「業況」の各DI

「増加・好転」した企業割合

から「減少・悪化」した企業割合

をみると、前期(98年1月～3月期)

はこれまで最も

低い水準にあつたが、今期(98年4月～6月期)も、例年、前

期に比べて商況が向上く時期

であるにもかかわらず、売上

DIはさらに悪化している。

DIはささらに悪化している。

DIはさ



七月十九日、鹿児島市の城山観光ホテルで鄭先生の「就任祝賀会」が、前任教授で現在



写真上は鄭先生の挨拶。同下は鄭先生(中央)に祝辞を述べる日本サウナ協会の山田副会長(右)と山田氏のご夫人(左)

鄭先生は心臓の専門家で、これまでの研究の中で心臓のはたらき具合を簡単に計測でき、より正確に表せることで心臓病学会賞(上田賞)など多くの栄誉に輝いている。

国際的にサウナ治療法の権威として知られ、国際サウナ協会評議員で、社日本サウナ協会と関係の深い、鹿児島大学医学部の鄭忠和先生が今年4月1日付でリハビリテーション科講師から、主に循環器系の疾患の研究を手掛ける第一内科のトップである教授に就任された。在日二世として国立大学医学部の臨床分野の教授就任は鄭先生が初めて。

は同大学学長の田中弘允先生をはじめアメリカの恩師、韓国の四大学の教授、日本各地の大学の教授、著名病院の院長先生ほか、第一内科の関係者など約五百名が参集して盛大に開催された。鄭先生は就任のあいさつで「はじめは信じられない、感無量の心境だった。いまは亡

き父が地域社会に溶け込んだ開業医を目指せと進学させてくれたが、東大研究時代、医学研究の妙味を覚え、研究に没頭、研究論文発表に追われた。毎日だった。これからいろいろな才能を持つ若い人たちを伸ばしていくなければと責任の重みを感じる」と述べた。

サウナ浴療法では、心臓病に効果があることを、前任地の霧島リハビリテーションセンター(鹿児島県姶良郡牧園町)で研究実証した。これは、心臓病治療薬の血管拡張剤が、「血管を広げて患者の心臓負担を軽減する」という点に着目し、サウナ浴による温熱の血管拡張作用を応用して、慢性心不全治療に進展させたもの。この発表が、一九九一年京都で開催された「第十回国際サウナ会議」で行われ、内外の医療関係者の注目をひいたことは、記憶に新しいところ。

そこで、一九九五年九月から一九八一年一月までの間に、消化器手術後の癒着性腸閉塞症例で、無作為にサウナ浴を用いた。

その上、治療効果は年齢・性・重症度に関係なく、また基礎疾患の悪性・良性にも関係なし。しかも、下部消化管の方が、上部消化管よりも治療効果は大であった。

保険診療の適用を願う

古代ローマ風呂を再現 テルマーレ

サウナのなかつたローマ時代のヨーロッパにあって、壁と床からの輻射熱による温熱室(43°C)は温泉(50°C)は温泉療法の重要な役目を果してきました。当

はこの温熱室「テルマーレ」を理想的な意匠に仕上げ、夢のライフ・スタイルを提案します。

(写真は横浜スカイスパ)



中山産業株式会社
東京都中央区銀座3-11-5 (03)3542-0333

『不況に耐え抜くお店づくりの研究』

神奈川県支部勉強会

神奈川県サウナ協会は七月二十三日、「第一線幹部研修会」を横浜のサウナ・ニュージャパンで開催。第八回となる今回は今秋に予定されている「関東ブロック幹部研修会」の準備という意味もあって、東京都サウナ協会より許斐氏義、林浩美、また埼玉県サウナ協会より大角健滋の各氏にも参加いただき、十二社十九名の出席となつた。

報告事項では、サウナ健康士、サウナ施設管理士の募集で、優良店認定の件を含め、詳しく説明された。また、関東ブロック幹部研修会については、大きな期

待が寄せられた。

研修会は、織茂会長の司

会進行で始まった。今回は

メインテーマを「不況に耐え抜くお店づくりの研究」とし、不況対

応策の相互情

報交換が行わ

れた。首都圏

に比べると、

お客様の数の

減少は、比較的少ないもの

の、タイムサーキ

スや優待券

の発行等、各

店舗がさまざま

なサービス



不況対策の相互情報交換も活発に行われる

9月にゴルフ コンペ開催

研修会の終了後の懇親会は、五社八名の贊助会員を交えて盛大に行われた。研修会では話題足りなかった情報交換とともに、いつもおりの楽しい会となつた。次回は「関東ブロック合同研修会」の前、九月にゴルフコンペを開催する予定である。

を行っていることが、さ

れた。また東京都サウナ協

会に倣って「消耗品仕入れ

状況表」の交換が行われた。

ストレス解消 リラクゼーションに効果絶大

株式会社 荒井
東京都八王子市美山町2205
TEL 0425-52-3600



ストレス解消 リラクゼーションに効果絶大

サウナ造り35年 『創意と誠意』

伝統のフィンランドサウナ
フィンランド古来のスマートサウナ
ガスサウナストーブ『ロツキー』
クラフスサウナストーブ『ロツキー』
ソフクリマサウナ(割石調意匠・独製)
アクアビバ(視覚・聴覚・香と自然・独製)
クリマサウナ(温度・湿度全自動調整)
エミパスサウナ(塩サウナ向・送風式)
ステイームサウナ・ミストサウナ
テルマー(古代ローマ風・輻射熱)
エマム風温暖室(採暖室兼用)
ハマム風温暖室(電気・ガス)
テルマー(古代ローマ風・輻射熱)
遠赤外線サウナ(電気・ガス)
壁掛け式温風循環サウナ
ベンギンルーム(摄氏零下三度冰雪室)

サウナのなかつたローマ時代のヨーロッパにあって、壁と床からの輻射熱による温熱室(43°C)は温泉(50°C)は温泉療法の重要な役目を果してきました。当社はこの温熱室「テルマーレ」を理想的な意匠に仕上げ、夢のライフ・スタイルを提案します。

(写真は横浜スカイスパ)

電気用品の技術上の基準、国際整合化なる!

このほど、通商産業省は電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の基準としての取扱細則を改正した。

取扱細則としては、従来120規格が採用されていたが全面的に見直し237の国際(IEC及びISO)規格を含む全249規格を採用した。

国際(IEC)規格とは、世界150か国あまりで構成している国際電気標準会議が決定したもので、いま世界的規模で基準化されている。

わが国も、平成4年7月電気用品取締法の改正も念頭に入れた電気用品安全確保体制のあり方について、次のように取り決めた。

1. 日本の国際的な立場からして、安全性確保体制の国際整合化はわが国の責務である。
2. 国内法とIEC規格の2体系の基準は、製品製造にあたっての非効率性は否めない。
3. 各国の技術基準は、各々の電気供給技術などの関連を含め、歴史的な背景、社会的な背景を有するものであり、すべての国が全く同じ技術基準を採用することは難しい。
4. 國際的に整合した技術基準を唯一のものとして採用することは、日本の国際的な立場を考慮すれば重要なことである。

などの認識の上で、IEC規格を柱とした技術基準体系を構築すべき方向を示した。

主務官庁である通商産業省資源エネルギー庁は(財)日本電気用品試験所(現在の電気安全環境研究所)に委託し、技術基準の国際化に伴う調査・検討を重ねてきた。

世界規模の安全確保体制確立

これら整合化作業の基本方針は、
○現行の電気用品すべての整合化作業を実施する。
○平成9年度末までに省令化作業を実施する。
○試験方法及び基準値については、原則IEC規格の和訳をそのまま基準として採用する。
○日本固有の事情があることが対外的に説明できる場合、日本の基準の考え方、明らかに合理性があり国際規格にも採用されることが望ましい場合に限っては、それらの事項を付加する。
○IEC規格と異なる規定を設定する場合の取扱方法を明示した。

1. IECに100V系の基準値が存在しない、現行の電気用品技術基準の考え方の方が合理性を有する等の場合。
当面、国際規格との差異をもうける。
2. 日本特有の事情に基づくもの
日本特有の事情を示した上で、国際規格と差異をもうける。(IEC規格へ提案することは妨げない)
とした。

今回紹介するのは、7月1日に適用された通商産業省令第2項に基づく基準としての取扱細則が、今年3月31日に一層の国際整合化の観点から全面的に改正された(通達:10資公部第94号)機会にIEC335-1(1991), Amd. No.1(1994)に対応した付表1-6-4(家庭用及びこれに類する電気機器の安全、パート1:一般要求事項)について、(財)電気安全環境研究所が独自にわかりやすく編集した本です。

今後の設備管理や設備投資・海外進出など、電気機器の安全…一般要求事項にはたいそう役立つ書物であります。

IEC335-2-53サウナ用加熱器

サウナ用加熱器についてはIEC規格335-2-53(1998)に対応した家庭用及びそれに類する一般用の電気機器の安全性パート2:サウナ用加熱器に関する個別要求事項があり、今般取扱細則(付表1-6-48)が発表されました。

この細則は、IEC規格に335-1(1976) Amd. No.1~6(付表1-6-3)とともに適用されます。

JET版サウナ用加熱器に関する個別要求事項IEC整合規格が発刊されることを期待します。

※参考文献

通商産業省通達:10資公部第94号

※注意

紹介されております解説本は、IEC335-1(1991) Amd. No.1(付表1-6-4)に準拠したものでIEC335-2-53(付表1-6-48)に合わせて適用されるIEC335-1(1976) Amd. No.1~6(付表1-6-3)とは内容が若干相違しております。

基準番号J60335-1(家電通則):付表番号1-6-4
販売価格:8,500-/冊(税別)送付料込み

この本の問い合わせ先

電気安全環境研究所技術規格部
担当/加藤、中村
電話03-3466-9241
FAX03-3466-5288

21世紀に向けたアジア防災ネットワーク アジア防災フェア福岡'98

ASIA SAFETY EXHIBITION '98 IN FUKUOKA

1998年10月15日(木)~18日(日)福岡ドーム



「アジア防災フェア福岡'98」
10月15日~18日・福岡ドームで開催

アジア各国の消防長が集まり、アジアの防災ネットワークづくりを進める国際会議「第20回アジア消防長協会総会」が、十月十四日(十六日、福岡市シーサイド)もろちのヘシーホークホテル&リゾートで開催される。同総会では、定例会議のほか基調講演、シンポジウム、防災イベント、防災展は『ア

「商業展示ゾーン」では人・街・暮らしをキーワードに、「命を守る」コーナーでは、救助・救急器材や、災害時の救助活動に関する物品などが。明日に備える「コーナーでは、震災

▽:9月1日は暦のうえで「二百十日」。立春から数えて一百十日目で、この日あたりから例年大型台風が襲来し、ちょうど開花期を迎えている稻に大きな被害をもたらすの

▽:9月1日は「防災の日」である。大正12年(1923)のこの日に起きた関東大震災の恐ろしさを肝に銘じて常日ごろから、不時の災害に備える心づもり怠らないことを目的としている。三年前の阪神大震災で都市型災害の恐ろしさが再認識された。

二百十日・防災の日

同月十五日~十八日、福岡ドームで開催する。この概要は、会場を三つのゾーンに分け、「行政展示ユメントを中心に、福岡消

防局等から特殊車両、消防車、防災機器などが展示され、住宅防火対策、震災対策のコーナーが設けられる。

▽:9月1日は「防災の日」である。大正12年(1923)のこの日に起きた関東大震災の恐ろしさを肝に銘じて常日ごろから、不時の災害に備える心づもり怠らないことを目的としている。三年前の阪神大震災で都市型災害の恐ろしさが再認識された。

もう一つの「ふれあいペイントの実施などで、楽しみながら消防防災について学んでもらう。」

「TOKYO GAS

熱さに耐えるサウナの時代は終わりました。

70°C~80°Cのやわらかな熱空間に、心地よい蒸気が肌を優しく包みます。

これまでサウナといえば、熱さに耐えて汗をかくことが目的という方の楽しみでした。そこで考えられたのが、従来のサウナ効果を損なわず、女性から年配者まで誰でも入りやすいサウナが「ロッキーピラミッド」です。対射十ふく射の二重効果で最適な環境を作ります。しかも中温ですからランニングコストが割安です。

いち早く導入、女性やカップルが増えて大喜びのファミリー健康ランド「湯~とひあ」様

杉並区上井
年中無休24時間営業

まず男性用にロッキーピラミッドを新規に設置。評判がよく、続いてすぐに女性用にも導入しました。人気のポイントは「熱すぎない」「気楽に入る」「蒸気が気持ちいい」「汗がたくさん出る」といったところです。女性にもアピールできるという狙いが的中、おかげでカップル客も増えました。



やわらかな熱気と蒸気のハーモニー ガスサウナ ロッキーピラミッド

東京ガス株式会社 都市エネルギー事業部 TEL.03-5322-7560 総発売元中山産業株式会社 TEL.03-3542-0333