



例会では、始まる前に日赤近畿血液センター・中島副部長があいさつ。「三月に関西をはじめ全国的に展開されるサウナ協会皆様の

献血促進キャンペーンに待しています。献血の少ない時期です。特によろしくお願いします」とお礼を述べ、協力を要請された。

同店から出された課題を参考

## 各店にファイードバック

関西支部は一月二十二日午後二時から「理事会」、三時から恒例の「新年互

会を(天然温泉あま湯ハウス)(兵庫県尼崎市)で開催。議案の審議で、

①第一線幹部研修会を今

年から“テーマ別分科会”の形に改め、より踏み込んだ勉強会を行う。②春のイ

ベント「3月7日サウナ健康の日」の展開。(3)春の献血促進、街頭キャンペー

ン実施。—などが出席全員の拍手で承認された。

統いて④情報交換で、年

末・年始の業績／光熱費比率(下期)についてアンケート資料をもとに各店が発表し、質疑応答が行われた。

## “テーマ別分科会”の形でより踏み込んだ幹部研修会に

洪里会長が新年のあいさつ(別項)。ついで新会員の灘浴場株・西本一夫代表取締役(神戸市灘区)が紹介された。この後、同会長を議長に指名して議事の審議に入った。

①第一線幹部研修会について森田推進幹事が一研修会は続けるが、今年は“テーマ別分科会”に改め、より踏み込んだ勉強会にしたい。各店一名はぜひ参加していただきたい」と、その概要を説明した。

従来はモデル店を選び、森田推進幹事は「これま



関西<sup>△</sup>新年互礼会・例会

1月17日東京で開催された理事・評議員の合同会議。新年度の協会体制、事業計画、予算案などが審議された。

## 第13回国際サウナ会議(スイス)参加も

### ◆組織強化部会

- 1. 会員拡大及び組織の拡充による未加盟店への呼びかけ)
- 2. 個人会員(賛助会員)制度の導入の検討
- 3. 支部活動の奨励及び支援
- 4. 全国オーナー・幹部研修会の実施

### ◆教育部会

- 1. サウナ健康士養成研修講座の実施
- 2. 第11期サウナ健康士養成研修講座の実施
- 3. 登録更新(第2期生、第5期生、第8期生)研修の実施
- 4. サウナ施設管理士養成研修の実施

### ◆事業部会

- 1. 「サウナ健康の日」啓発普及事業の展開
- 2. 全国献血キャンペーンの実施(3月7日サウナ健康の日前後)
- 3. 諸外国サウナ機構との交流及び国内関連機関等との

### ◆広報部会

- 1. 機関紙「SAUNA」の編集・発行
- 2. サウナ事業の広報
- 3. 全国共通サウナ入泉券販売事業の推進

### ◆法規対策部会

- 1. 自主基準(衛生及び設備設置基準)の周知徹底
- 2. サウナ優良店の認定
- 3. 公庫融資制度の周知及び活用
- 4. 「日本標準産業分類」並びに「浴場の呼称」等の要望

| 新会員紹介                   |   |
|-------------------------|---|
| 森田推進幹事(写真中央)が新しい研修方法を説明 | 次の方が社団法人日本サウナ協会に加盟されました。よろしくお願い致します。                  |
| ■協会本部賛助会員(平成14年1月23日付け) | ■会社名 NEC(エクサソリューションズ株式会社                              |
| ▽会員登録                   | ▽代表者 代表取締役 大河原誠一                                      |
| ▽担当者 ▽取扱業種              | ▽担当者 末松健一郎<br>サウナ・健康ランド・カプセルホテル等のPOSシステム販売及び関連OA機器の販売 |
| ▽所在地                    | ▽所在地 東京都港区三田1-4-28                                    |
| TEL                     | TEL 03(5730)5172                                      |
| FAX                     | FAX 03(5730)5178                                      |
| ▽会社名                    | ▽会社名 株式会社 日祥商會  |
| ▽代表者                    | ▽代表者 代表取締役 岡田友悟                                       |
| ▽担当者                    | ▽担当者 佐藤高志   |
| ▽取扱業種                   | 化粧品、雑貨、その他の販売   |
| ▽所在地                    | ▽所在地 東京都練馬区小竹町2丁目8番8号                                 |
| TEL                     | TEL 03(3974)0711                                      |
| FAX                     | FAX 03(3974)0164                                      |

## 韓国式全身美容、その他の韓国式健康法をとりいれてみませんか?

13年前日本に初めて韓国式全身美容(アカスリ)を広めた『クララ』の申潤玉が貴社のアカスリコーナー、韓国式健康法アイテムづくりをお手伝いいたします。

今、日本は韓国ブームです。クララボディクリーンは貴社の強力な営業アイテムを提供し、集客力をアップいたします。

韓国式全身美容・健康法について些細なことでもお気軽にご相談ください。

- ・韓国式全身美容技術者指導 出張指導可能(アカスリ、美顔エステ、全身美容オイルマッサージ)
- ・韓国式温浴事業のコンサルティング
- ・韓国式全身美容のコンサルティング(健康ランド、スーパー銭湯への人材派遣)
- ・韓国式健康飲食コーナーのコンサルティング

有限会社 クララボディクリーン

名古屋本社 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-12-26 TAIYO BL.2F TEL(052)262-5202 FAX(052)264-0141  
東京事務所 〒135-0047 東京都江東区富岡1-14-15 和楽ビル1F TEL(03)3820-4313 FAX(03)3820-3673



韓国健康茶  
貴社の一部に韓国式健康茶コーナーを新設なってはいかがですか? 東京事務所のティールームに、いつでもお立ち寄り下さい。



申潤玉著・毎日新聞社刊  
「アカスリ健康法」  
正しいアカスリを徹底紹介した必読の健康書です。

連絡調整(スイスで開催予定の第13回国際サウナ会議への参加)8月下旬~9月上旬)

紹介  
4. 協会推薦商品の開発及び

# レジオネラ菌に塩素剤が有効 日ごろの衛生確保・水質管理

は、東京の銭湯で薬湯に入浴中の男性が意識不明となり、薬湯を吸い込んだことから感染 レジオネラ肺炎による呼吸困難におちいり 一月五日に死亡している。保健所では「薬湯の成分が塩素濃度を低下させたことに加え、清掃時にレジオネラ菌が配管などに残り、汚染の原因になった。事故当時、採取した薬湯からほとんど塩素は検出されなかつた」と指摘している。

もう一件、埼玉では県外の宿泊施設を数か所を利用した男性がレジオネラ菌に感染し、同月十八日に死亡している。県健康福祉部は「宿泊先の浴場が感染源となつた疑いがある」として調査しているという。

1. 気泡発生装置、ジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯などエアゾルを発生させる施設には循環浴槽水を使用しないこと
  2. 浴槽水は1週間に1回以上完全換水し、浴槽を消毒、清掃すること
  3. 浴槽水中の浮遊残留塩素濃度を1日2時間以上0.2～0.4ミリグラム／リットルに保つことが望ましいこと
  4. 塩素殺菌ができない場合は、オゾン又は紫外線殺菌により消毒を行うこと
  5. 循環ろ過装置を1週間に1回以上消毒し、また、逆洗し汚れを排出すること
  6. 貯湯タンクの湯温は60度以上に保つことが望ましいこと
  7. 露天風呂と屋内風呂の浴槽水が配管内で混じらないようにすること
  8. レジオネラ症またはその疑いのある患者が発生した場合は直ちに保健所に通報し、現状を保持すること
  9. 浴槽水等の水質検査は、その記録を3年以上保存すること

的に行うためにも浴槽中の塩素濃度を定期的に測定して記録に残す必要がある。この塩素濃度管理に、操作が簡単で液晶デジタル表示の水質検査用残留塩素素スター「くろるるくん」(当協会推奨商品)が活躍して

生等管理要領の改正を受けた同時に旅館業における衛生等管理要領の改正を受けたて、新たに上記の項目などを追加している。

年が明けまして皆様には  
さぞや新しい気持ちで、こ  
の新年をお迎えになつたと  
思つております。

年頭にTV番組でエライ  
様が『(景気は)今年はど  
ん底である。これ以上はわ  
るくならない。去年よりは  
よくなる』といったことを  
おっしゃっていました。

私も、このことについて  
は同感なんです。そんなこ  
とで今年は、現場の皆様は  
もつともつと新しい発案を  
出していただいて、また各

店の責任者の方はいろいろの政策を出していただきたいと思つております。先ほどの理事会で、今年はもつと強力な幹部研修会を発足させることをきめました。きっと成果が出るものと期待しております。

私が会長職のときには、このサウナ協会がもつともつと発展されまして、この業界が成ることを念願しております。

1. 気泡発生装置、ジェット噴射装置、シャワー、打たせ湯などエアゾルを発生させる施設には循環浴槽水を使用しないこと
2. 浴槽水は1週間に1回以上完全換水し、浴槽を消毒、清掃すること
3. 浴槽水中の浮遊残留塩素濃度を1日2時間以上0.2~0.4ミリグラム／リットルに保つことが望ましいこと
4. 塩素殺菌ができない場合は、オゾン又は紫外線殺菌により消毒を行うこと
5. 循環ろ過装置を1週間に1回以上消毒し、また、逆洗し汚れを排出すること
6. 貯湯タンクの湯温は60度以上に保つことが望ましいこと
7. 露天風呂と屋内風呂の浴槽水が配管内で混じらないよう

因が究明されるが、浴場施設の衛生確保いすれも今後の調査で原ど日ごろの



# デジタル残留塩素テスター 「くろるくん」

トとして例年どおり参加店  
で当日は、『入泉料千円』の  
サービスデーとする。

③春の献血促進街頭での献血呼びかけキャンペー  
ンは、サウナ健康の日に合  
わせて三月いっぱい実施。  
献血に協力された方にサウ

費、水道代、電気代）についてはアンケート資料により他店との比較検討の参考とした。

もごと新しい発案を！

關田二語

## 春を彩るイベント 展開

したがつて少なくとも二ヶ月に一回の開催が必要（従来は三か月に一回）かもしれない。得たものは、各店にフィードバックし、年次計画で提案したい。また、

診断数値づくり、商品づくり等も考えたい」と、その概要を発表した。

ナ招待券をプレゼントするほか、マスコミ紙誌にニュースリリース、スポーツ紙などに広告掲載などを行う予定。

として、一月十七日に東京で理事・評議員会議が開催された。三月八日に関西（ユージヤパン観光）で施設管理士の集中講義が行われその後、本部の予算総会が開催される。本部でトレーナーの役に立つ副読本が近く発行されるなどが報告さ

改正により今年三月末で削除)。残留塩素濃度0~0.1mg/Lの範囲を0~0.1Lの単位で表示できることなど。外形サイズW75×H96、本体重D17.5×H9.6、本体重量約450g。

特別価格1台5万円(消費税・送料別)。問い合わせは(社)日本サウナ協会事務局まで。

# レジオネラ菌対策は万全ですか?

**塩素**

薬剤は錠剤タイプと細粒タイプ。施設の状況に合わせてお選びいただけます。

**ヘルス湯淨剤90T**

NET 20錠×50本/ケース  
錠剤

**ヘルス湯淨剤**

NET 2.5kg×4本/ケース  
細粒

**持続型** 効果が長時間持続、投入は1日1~2回の手間いらず。

低塩素臭と完全溶解

露天風呂に掛けます

メンテナシスを軽減

**速攻型** 水風呂やろ過装置のない浴槽にお勧めです。

- ツンとした塩素臭が極めて少ないタイプです。完全溶解し、カルシウム分を含みませんので、スケールの原因になりません。
- 紫外線による塩素分解が少なく、露天風呂でも効果が長持ちします。更にカビ・藻の除去・防止にも効果的です。
- スメリ・カビ・藻の除去にも強力パワーを発揮します。
- 配管内の汚れの除去・防止効果もあります。

簡単管理  
で低成本

**配管洗浄剤**

業務用ならではの強力洗浄パワー

**ハイスキット** ヘドロ汚れをすっきり落とします。(NET 10L)

**ジェットクリン** ジェットバス用。(NET 250g × 40)

(※配管洗浄のイメージ図)

今年は歌手の  
内山理名さん

日本赤十字社発行の冊子「愛のかたち献血」からその一部を紹介しました。

## 献血に関する疑問や質問

Q1

血液は十分足りているのでしょうか?

医療機関で使用する血液の量が年間を通して一定であるのに対し、献血のご協力には季節的な変動があるため一時的に血液が不足することがあります。

Q2

献血の際に、病気を移されることはないのですか?

献血は長期保存ができるため、献血者が減少する時期のご協力を特にお願いします。

また、輸血用血液は、すべて国内の献血によって生まれておりますが、血

Q3

献血後、すぐに普段の生活に戻れるのですか?

献血後の日常生活への影響は、献血量が血管の中を流れている血液量(循環血液)の15%以下であれば、問題になることはありません。血小板成分献血の場合は、体内的10~20%の血小

Q4

ピアスをしていると献血ができますか?

ピアスの穴を開けた方は穴を開けた場所から各種ウイルスなどの感染が懸念されるため、一定期間献血をお断りしています。医療機関等で開いた場合、少なくとも一ヶ月は献血をご遠慮いただいている。これ以外の場合(安全ピンや針を

Q5

検査で病気がわかりますか?

献血申込書の記入時にB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、梅毒、HTLV-Iの検査結果を希望される方は、異常時にのみお知らせします。ただし、各種ウインドウ・ピリオドにより検出不可能な期間があることから、これら検査結果を知ることを目的とした献血は固くお断りします。

Q6

輸血に使用できているのですか?

各種検査で輸血用血液及び血漿分画製剤用の原料としての基準を満たさない血液、輸血用血液で有効期限を過ぎ血漿分画製剤用の原料としても使用できない血液、検査に用いた検体の残りなどは、日赤が輸血の有効性・安全性の向上、検査用試薬の開発・製造に使用させていただいている。

「ロッキーピラミッド」は、東京ガス自慢のマイルドサウナです。室内は、体にやさしい65~80°Cの中温にキープ。水打ちされたサウナストーンからはたっぷりの蒸気が立ち上ります。このマイルドな熱気と適度な湿度のハーモニーが、心地よい発汗と快適なサウナの楽しみを提供します。だから、人気もぐんぐんアップ。サウナ店での調査によると、サウナファンの間で評価が高まっていることが明らかになっており、多くのサウナ経営者の方々にも厚いご支持をいただいている。

アンケートに寄せられたお客様の声

「温度と湿度のバランスが最高」「たっぷりと汗をかける」「長く入っていても心地よい」

1999年3月、杉並区の有名サウナ店(ロッキーピラミッドサウナと電気式高温サウナを併設)で、東京ガスが実施したアンケート調査より。

**TOKYO GAS**

# ガスマイルドサウナ ロッキーピラミッド

サウナファンの間で人気急上昇  
1日に642人がロッキーサウナにご入場!

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 電気式高温サウナ<br>458人 | ロッキー<br>ピラミッドサウナ<br>642人 |
|------------------|--------------------------|

サンプル数: 1100人

1999年3月、杉並区の有名サウナ店(ロッキーピラミッドサウナと電気式高温サウナを併設)で、東京ガスが実施したアンケート調査より。

## 優勝は加川孔一氏

神奈川「新年会・ゴルフコンペ」

神奈川県サウナ協会は、一月二十二日、恒例のゴルフコンペと新年会を開催した。平塚富士見CCで行われたコンペでは、優勝はグリーンサウナの加川孔一氏、準優勝は相模健康センターの岡村篤秀氏であった。

新年会は箱根湯本温泉の「ホテルおかだ」で開催され、織茂会長は挨拶で「今年も大変な年になりそうですが、皆さん一人ひとり頑張って乗り切っていただきたい」と述べた。

